



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Новгородской области**  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«29» марта 2023г.  
(дата составления предписания)

г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 14  
(место выдачи предписания)

**Предписание 1/1**  
**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

Мною, старшим специалистом отдела санитарного надзора, регистрации и лицензирования Петровой Нелли Васильевны  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:  
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Центр развития ребенка - детский сад № 39»  
ИНН 5321054046 ОГРН 1025300781890

г. Великий Новгород, ул. Б. Московская, д. 21А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Требуется проведение косметических ремонтных работ в помещениях спальной группы №2 (с дефектами стены - частично отвалилась штукатурка побелка), в приемных групп №4, №5 (подтеки на стенах, потолках вследствие протекания кровли), в прачечной с дефектами стена, где проводится сушка белья - нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
2. Нуждается в обновлении передний фасад здания по улице Герасименко – Маницина д. 5«а» (с дефектами стена при входе в учреждение (отвалилась штукатурка) - нарушение п. 1.3, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
3. Отсутствует в помещении прачечной механическая вентиляция - нарушение п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
4. При проведении медицинского осмотра не направлялись не позднее 10 рабочих дней списки работников организации с указанием вредных производственных факторов или видов работ в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя - Управление Роспотребнадзора по Новгородской области, что является нарушением ст. 2, ст. 11, ст. 28 ч.1 Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г «О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 22, п. 23 раздела III «Порядок проведения периодических осмотров» Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.01. 2021 г. N29-н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 4 статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Высоко над полом оборудованы умывальные раковины в туалетной группы №2 (высота установки раковин от пола до борта прибора 62см), №4 (высота установки раковин от пола до борта прибора 65см), №5 (высота установки раковин от пола до борта прибора 63см), №6 (высота установки раковин от пола до борта прибора 66см)- нарушение раздела VI, таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**6. При анализе примерного десятидневного меню для питания детей 1 - 3 лет выявлено следующее:**

1. Не соответствует энергетическая ценность (калорийность) блюд в меню, а именно: завтрак 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 дни – калорийность завышена; 2 завтрак 5, 10 дни - калорийность занижена, 2 завтрак 1, 2,3,4,6,7,8,9 дни - калорийность завышена; , обед 1,2,3,4,5,6,7,9 дни - калорийность завышена, а обед 8 день - калорийность занижена, полдник 1,2,4,7 дни - калорийность завышена, полдник 8,9,10 дни - калорийность занижена - нарушение п. 8.1.2 приложение № 10 табл. 1 и табл. 3, п. 8.1.2.2, п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

2. Не соответствует масса порций блюд в меню, а именно: 2,5,7,10 дни 2 завтрак «фрукты (яблоко, банан)» 90г ( при требовании 95г - занижена); 1, 3 ,4,6,8,9 дни 2 завтрак «сок» 120г ( при требовании-150г- занижена), 1день полдник «омлет натуральный»-80г ( при требовании 130-150г занижена); 2 день обед «гуляш из мяса» 80г ( при требовании 50-60г- завышена); 3 день полдник «винегрет» 100г ( при требовании 30-40г- завышена); 9день обед « рыба под овощами « 80г ( при требовании 50-60г- завышена), 9 день полдник «запеканка творожная со сгущенным молоком»- 80/30г ( при требовании 130-150г- занижена)- нарушение п. 8.1.2 приложение №9 табл.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

3. Не соответствуют суммарные объемы блюд по приемам пищи в меню, а именно: завтрак 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10дни объем менее 350 гр, полдник объем менее 200гр 2, 7 день (160г) ,5 день (180г)- нарушение п. 8.1.2 приложение № 9 табл.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

**При анализе примерного десятидневного меню для питания детей 3 - 7 лет выявлено следующее:**

1. Не соответствует энергетическая ценность (калорийность) блюд в меню, а именно: завтрак 2,3,4,5,7,8,9,10 дни – калорийность завышена; завтрак 6 день - калорийность занижена; 2 завтрак 5, 10 дни - калорийность занижена, 2 завтрак 1,3,4,6,8,9 дни - калорийность завышена; обед 1,2,3,4,6,7,дни - калорийность завышена, а обед 8 день - калорийность занижена, полдник 1,2,4,7 дни - калорийность завышена, полдник 5,8,9,10 дни - калорийность занижена - нарушение п. 8.1.2 приложение № 10 табл. 1

и табл. 3, п. 8.1.2.2, п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

2. Не соответствует масса порций блюд в меню, а именно: 2,5,7,10 дни 2 завтрак «фрукты (яблоко, банан)» 110г (при требовании 100г - завышена); 1, 3, 4,6,8,9 дни 2 завтрак «сок» 150г (при требовании-180г- занижена), 1день полдник «омлет натуральный»-100г (при требовании 150-200г занижена); 2 день обед «гуляш из мяса» 90г (при требовании 70-80г- завышена); 3 день полдник «винегрет» 130г (при требовании 50-60г- завышена);4день «сырники творожные» -120г (при требовании 150-200г- занижена); 5,7,10 день полдник «йогурт фруктовый» 120г (при требовании 180-200г - занижена); 8день полдник «овощной салат из картофеля с зеленым горошком» - 120г (при требовании 50-60 г – завышена), 9день обед «рыба под овощами в м/с» 90г (при требовании 70-80г- завышена), 9 день полдник «запеканка творожная со сгущенным молоком»- 100/40г (при требовании 150-200г- занижена) - нарушение п. 8.1.2 приложение №9 табл.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

3. Не соответствуют суммарные объемы блюд по приемам пищи в меню, а именно: завтрак 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10дни объем менее 350 гр, полдник объем менее 250гр 2, 7 дни (190г) ; 5,10 дни (210г)- нарушение п. 8.1.2 приложение № 9 табл.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

7. Согласно протоколов лабораторных исследований № 53-01/07355-23 от 27.03.2023г, № 53-01/07359-23 от 27.03.2023г, № 53-01/07362-23 от 27.03.2023г и экспертного заключения № 53-20/1137- 2023 от 27.03.2023г

Отклонение состава фактического содержания от расчетного составляет:

- в блюде «суп вермишелевый с курой» белки + углеводы находятся за пределами границ вариабельности результата (содержание завышено), жиры находятся за пределами границ вариабельности результата (содержание занижено), калорийность блюда не соответствует раскладке - завышена;
- в блюде «греча отварная заправленная с котлетой мясной» белки + углеводы находятся в пределах границ вариабельности результата, жиры находятся за пределами границ вариабельности результата (содержание занижено), калорийность блюда по анализу не соответствует раскладке - занижена ;
- в блюде «напиток из шиповника» углеводы находятся за пределами границ вариабельности результата (занижено), калорийность блюда не соответствует раскладке - занижена;

Кроме того, к обеду предложен «хлеб ржаной»-40,0г

Объем блюд согласно анализу относительно раскладки не соответствует: для «суп вермишелевый с курой» - завышен на 44,0г, «греча отварная заправленная с котлетой мясной» занижен на 40,0г; «напиток из шиповника» - занижен на 65,0г., Объем блюд для возрастной группы 3 – 7 лет согласно раскладке соответствует установленным требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» .

Суммарный объем блюд для данного приема пищи (обед) по анализу не соответствует, по раскладке соответствует

В целом калорийность обеда по анализу относительно раскладки не соответствует.

Фактическая представленная калорийность обеда (491ккал) не отвечает требованиям по калорийности соответствующему приему пищи (обед), согласно суточной потребности в пищевых веществах и энергии для детей 3 - 7 лет в дошкольном учреждении (630 ккал).

Калорийность обеда по раскладке (542,9 – 591,7 ккал) не отвечает требованиям по калорийности соответствующему приему пищи (обед), согласно суточной потребности в пищевых веществах и энергии для детей 3 - 7 лет в дошкольном учреждении (630 ккал).

8. Недостаточное количество санитарно-технического оборудования (умывальных раковин, унитазов) в туалетных групп с имеющими списочными составами детей, а именно: в группах № 2 на 31 ребенка, №3 на 25 человек, №4 на 23 человека, № 1 на 22 человека, №5 на 27 человек, № 6 на 23 человека №7 на 25 человек, №8 на 28 человек по списочному составу установлены 4 умывальные раковины и 4 унитаза что менее нормируемых 1 на 5 детей возраста 3-7 лет, нарушение п.1.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздел VI таблица 6.4 «Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- занижена площадь на одного ребенка менее 2 м<sup>2</sup> в спальня групп № 2 (составляет 1,2 м<sup>2</sup>), в спальня группы № 6 (составляет 1,7 м<sup>2</sup>).

---

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Провести косметические ремонтные работы в необходимом объеме в помещениях спальня группы №2, в приемных групп №4, №5, в прачечной.
2. Провести работы по обновлению переднего фасада здания по улице Герасименко – Маницина д. 5 «а».
3. Оборудовать в помещении прачечной механическую вентиляцию.
4. При проведении медицинского осмотра направлять не позднее 10 рабочих дней списки работников организации с указанием вредных производственных факторов или видов работ в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя.
5. Обеспечить высоту установки санитарно-технических приборов (умывальных раковин) в умывальных групп в соответствии с гигиеническими требованиями.
6. Обеспечить норму площади в спальнях групп в соответствии с гигиеническими нормативами не менее 2 м<sup>2</sup> на одного ребенка.
7. Обеспечить количество санитарно-технического оборудования в туалетных групп из расчета 1 умывальная раковина на 5 человек, 1 унитаз на 5 человек.
8. Обеспечить согласование переработанного с учетом замечаний примерного 10-дневного меню возрастной категории с 1-3 лет и с 3-7 лет.
9. Обеспечить действенный производственный контроль за технологией приготовления блюд, изложенной в технологических картах, а также за соблюдением требований к технологическим процессам приготовления блюд, раздачей блюд, соответствию

фактического состава меню возрастным требованиям к содержанию основных пищевых веществ и энергетической ценности, представить результаты лабораторных исследований в рамках программы производственного контроля.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок исполнения : 04.09.2023г

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на**  
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Центр развития ребенка - детский сад № 39»  
ИНН 5321054046 ОГРН 1025300781890

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в**  
**Управление Роспотребнадзора по Новгородской области**  
**по адресу:** по адресу: г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 14

тел./факс тел./факс 8(8162) 971 081

**заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист  
отдела санитарного  
надзора регистрации и  
лицензирования  
(должность лица, составившего  
предписание)


  
(подпись)

Петрова Н. В

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 29 » 03 2023г.

  
(фамилия, инициалы)

  
(подпись)